

LEROAD

Special vehicle

领鹿

Professional services
Only for your better driving



嘉兴领鹿特种车辆有限公司

地址：浙江省嘉兴市秀洲区唯胜路1007号1号楼
官网：<http://www.leroadev.com>
邮箱：info@leroadev.com

咨询电话
189 5730 3011

* 车辆特征与规格发生变化不再另行通知
图片中出现的车辆可能包括整车没有的选装配件
版权归领鹿公司所有



公众号
Leroad123



1688 店铺
Leroad.1688.com



LEROAD

LEEROAD

● ○ ○ ○ 愉悦之旅，领鹿随行



领鹿愿景
愉悦之旅，领鹿随行

领鹿使命
通过提供创新和可靠的电气化车辆支持灵活和可持续的微出行

领鹿价值观
客户至上，引领变革，积极主动，勇于担当



Company Profile


领鹿企业简介

www.leroadev.com

领鹿特种车，新能源电动车科技型企业，专业从事电动车的研发、设计、生产、销售与服务，并已逐渐成长为中国特种车领域的头部企业。

领鹿特种车由全球知名汽车零部件供应商敏实集团创办人秦荣华先生，与曾创造多个世界品牌、具有30年特种车研发制造经验的团队共同创立。始终秉承“以客户需求为导向、以技术创新为核心、以优质服务为保障”的经营理念，领鹿特种车将创新作为企业核心竞争力，不断提高客户满意度，综合秦董事长在全球制造业布局及资源平台等优势，致力于成为新能源电动车优质供应商，实现财务绩效领先行业的目标。

敏实集团，全球汽车零部件百强企业，创立于1992年，2005年12月香港证券交易所上市。敏实集团拥有塑件、金属车身系统、电池盒、新事业4大产品线，5大研发中心，逾70家工厂遍及全球多地，集团员工22000余人，服务主流汽车品牌70多个。敏实集团客户遍布全球30多个国家和地区，在全球建立先进制造基地，通过现代化管理模式，实现规模生产和综合成本优势，支持客户全球发展。



领鹿特种车拥有专业的研发团队，可根据客户具体需要，进行设计、研发、方案落地等服务，满足客户个性化需求。

领鹿特种车拥有2个生产厂区，共约26000平方米，配备高标准自动化生产车间并采用国际化管理体系，确保生产达到“高质、高效、高标”的要求。关键零部件均采用国际及行业内知名品牌供应商，从源头上保证产品的安全性、可靠性和耐久性。

领鹿特种车产品已遍及全球各大主流市场，远销北美、欧洲、中东、东南亚、南美、澳洲等二十多个国家和地区，并在相关区域建立了营销体系和服务中心。



*车辆特征与规格发生变化不再另行通知
图片中出现的车辆可能包括基础车型没有的选装配件
版权归领鹿公司所有



嘉兴领鹿特种车辆有限公司
地址：浙江省嘉兴市秀洲区唯胜路1007号1号楼
官网：<http://www.leroadev.com>





07-20

L2-L6 系列

经典传承，优雅灵动



25-34

工具车 系列

经济实用，节能环保



21-24

L10/L14 系列

动力澎湃，舒适便捷



35-40

可选配件 系列

多种选择，自由组合



春秋易更替，品质著华章
领鹿特种车传承30年造车工艺
以工匠之心，审视每一道细节工序
用实干之魂，铸就每一次迭代升级
30年是里程碑，更是新起点
领鹿将持续守正创新、勇毅前行



*车辆特征与规格发生变化不再另行通知
图片中出现的车辆可能包括基础车型没有的选装配件
版权归领鹿公司所有

咨询电话
189 5730 3011

嘉兴领鹿特种车辆有限公司
地址：浙江省嘉兴市秀洲区唯胜路1007号1号楼
官网：<http://www.leroadev.com>



设计融合时代潮流 科技领先行业水平

匠心工艺 质见非凡
整车3000+零件，精密运作，一螺一帽，皆为精挑细选



一体化环形大灯
LED大灯、前行灯、转向灯
节能环保，时尚炫酷



可翻折挡风玻璃
根据驾驶环境调节
营造舒适驾驶环境



**全新仪表台，简约设计
收纳便捷**
更多收纳空间，左右
对称设计，物品可分区，
独立放置，取放更方便



耐磨轮胎
美国DOT轮胎认证
静音、防滑、耐磨草坪胎



麦弗逊独立悬架
稳固的麦弗逊独立悬架
给您带来更安全的体验

精湛设计，简约不失优雅，人体工学遍布全车
科技创新，环保而又节能，新能源已成为标配
集30年研发技艺之大成，智勇双全
领鹿，不仅是一台电动车，更是一件艺术品

多功能
转向系统

沙桶

保温箱

底盘系统
铝合金底盘
5大模块化设计
提升您的驾驶体验

**友好智能
13英寸触控屏**
智能管理系统
娱乐系统
Carplay/安卓汽车



Leroad专用锂电池
放电性能稳定，循环
寿命长，完美适配车
辆的实用特点
·可通过手机APP智能监测
电池数据。



电机控制器
采用Curtis控制器
处理速度更快
功能更强大



洗球器
高效清洁，提升体验
让您尽情挥杆



悬空式踏板设计
提供自然的脚部操作姿势
实现更精细、灵敏控制



GOLF CART

高尔夫球车系列

有一种生活叫 高尔夫
有一种高尔夫球车叫 领鹿
在自由驰骋的绿道
当微风拂过果岭，吹过发间
当晚霞穿过树梢
映落长长的背影
你知道，世间一切美好
你都值得拥有
精彩生活，美好出行，尽在领鹿



F2 当复古优雅 邂逅新式实用

高尔夫球车

- 48V-AC 系统
- 领鹿锂电池
- 可选灯（转向灯、大灯、行车灯）
- 标配铝合金轮胎（8寸）
- 可选豪华座椅
- 采用领鹿自主研发车载充电器
- 可选LCD液晶显示屏
- 可选AC空调

· 可定制颜色



型号	F2标准款		F2球童踏板			
载重 / 尺寸						
额定载重	200 kg		370 kg			
整车重量(锂电池)	400 kg		420 kg			
总长	2410mm		2676 mm			
总宽	1226 mm		1226 mm			
总高	1870 mm		1870 mm			
乘坐人数	2人		2人			
最小离地高度	120 mm		120 mm			
轴距	1660 mm		1660mm			
前/后轮距	874 mm / 1012 mm		874 mm / 1012 mm			
标配轮胎	18x8.5-8（六层优质胎面），205/50-10（六层优质胎面）					
动力系统						
电压	电机类型	控制器	电池		充电器	
48V	高效三相异步电机 (4kw/5kw)	Curtis AC控制器 (350A/400A)	锂电池（105AH/150AH）		锂电充电器	
车辆性能						
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动系统
8-25 km/h	80-100 km	2800 mm	多功能转向系统	麦弗逊 独立悬架	纵臂扭转梁 独立悬挂	机械制动，脚刹驻车系统， 液压制动系统，电磁刹车驻车系统
车辆颜色						
标准车身颜色	白色、米白、银色、森林绿、电子蓝、迪奥红					
标准座椅颜色	米黄色					



* The characteristics and specifications of the vehicle are subject to change without prior notice. The vehicles in the pictures may include options and accessories that are not available in the standard model. All rights reserved by Leroad Company.

Tel: +86-189 5730 3011

JIAXING LEROAD SPECIAL VEHICLE CO., LTD.
Address: Building 1, No.1007 Weisheng Road,
Xiuzhou District, Jiaxing, Zhejiang Province, China
Website: <http://www.leroadev.com>





L2 经典传承 优雅灵动

高尔夫球车

- 48V-AC 系统
- 领鹿锂电池
- 可选灯（转向灯、大灯、行车灯）
- 标配铝合金轮胎（12寸）
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 采用领鹿自主研发车载充电器
- 可选LCD液晶显示屏
- 可选电磁驻车制动器
- AC 5KW电机
- 可选美国原装直流系统

· 可定制颜色



·L2球童踏板

型号	L2标准款		L2球童踏板				
载重 / 尺寸							
额定载重	200 kg		370 kg				
整车重量(锂电池)	340 kg		360 kg				
总长	2425 mm		2655 mm				
总宽	1180 mm		1180 mm				
总高	1780 mm		1780 mm				
乘坐人数	2人		2人				
最小离地高度	120 mm		120 mm				
轴距	1673 mm		1673 mm				
前/后轮距	880 mm / 970 mm		880 mm / 970 mm				
标配轮胎	215/50-12		215/50-12				
动力系统							
电压	电机类型		控制器	电池		充电器	
48V	尼得科电机(5KW)		尼得科控制器(350A)	领鹿锂电池(105AH)		领鹿车载充电器	
车辆性能							
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动系统	制动距离
8-30 km/h (以内)	80-100 km	2900 mm	双向推动齿轮齿条方向机	麦弗逊独立悬架	变截面弹簧钢板和阻尼器	机械制动和脚刹驻车系统	≤ 3000 mm
车辆颜色							
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、金鹿色、迪奥红						
标准座椅颜色	米黄色						



·L2标准款



* 车辆特征与规格发生变化不再另行通知
图片中出现的车辆可能包括基础车型没有的选装配件
版权归领鹿公司所有

咨询电话
189 5730 3011

嘉兴领鹿特种车辆有限公司
地址：浙江省嘉兴市秀洲区唯胜路1007号1号楼
官网：http://www.leroadev.com





L2+2 乐享驾乘 悦动时光

高尔夫球车

- 48V-AC 系统
- 标配锂电池
- 可选灯（转向灯、大灯、行车灯）
- 标配铝合金轮胎（12寸）
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 采用领鹿自主研发车载充电器
- 可选LCD液晶显示屏
- AC 4KW
- 标配凡己控制器
- 可选美国原装直流系统

· 可定制颜色



·L2+2

型号	L2+2		L2+塑料货箱				
载重 / 尺寸							
额定载重	370 kg		320 kg				
整车重量(锂电池)	400 kg		350 kg				
总长	2715 mm		2635 mm				
总宽	1190 mm		1180 mm				
总高	1900mm		1780mm				
乘坐人数	4 人		2 人				
最小离地高度	120 mm		120 mm				
轴距	1673 mm		1673 mm				
前/后轮距	880 mm / 970 mm		880 mm / 970 mm				
标配轮胎	215/50-12		215/50-12				
动力系统							
电压	电机类型	控制器	电池			充电器	
48V	洛克电机 4 KW	凡己控制器 (400A)	ECO锂电池 (60AH/105AH)			领鹿 车载充电器	
车辆性能							
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动系统	制动距离
8-30 km/h (以内)	80-100 km	2900 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	机械制动和 脚刹驻车系统	≤ 3000 mm
车辆颜色							
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、金鹿色、迪奥红						
标准座椅颜色	米黄色						



·L2+塑料货箱



* 车辆特征与规格发生变化不再另行通知
图片中出现的车辆可能包括基础车型没有的选装配件
版权归领鹿公司所有

咨询电话
189 5730 3011

嘉兴领鹿特种车辆有限公司
地址：浙江省嘉兴市秀洲区唯胜路1007号1号楼
官网：http://www.leroadev.com





L2 / L2+2 / L4 / L4+2

底盘升高系列

激情驾驭
智勇双全

高尔夫球车

- 采用自主专利外观设计，引领潮流
- 一体式主梁贯穿整车，一体拼焊更坚固
- 经久耐用，爬坡性能强
- 底盘增高，驾驶更平稳，转向更灵活
- 自主研发设计多功能储物盒
- 采用自我故障诊断系统仪表，驾驶更安全
- 可选LCD液晶显示屏
- 可选电磁驻车制动器
- 可选美国原装直流系统

· 可定制颜色



· L2+2底盘升高款



· L2底盘升高款



· L4+2底盘升高款

型号	L2底盘升高款		L2+2底盘升高款		L4+2底盘升高款		
载重 / 尺寸							
额定载重	370 kg		370 kg		540 kg		
整车重量(铅酸电池)	500 kg		580 kg		660 kg		
整车重量(锂电池)	360 kg		440 kg		520 kg		
总长	2400 mm		2920 mm		3680 mm		
总宽	1180 mm		1200 mm		1210 mm		
总高	1900 mm		2060 mm		2035mm		
乘坐人数	2 人		4 人		6人		
前/后轮距	1010 mm / 990 mm		1010 mm / 990 mm		1015 mm		
最小离地高度	150 mm		150 mm		150 mm		
轴距	1673 mm		1673 mm		2453 mm		
标配轮胎	215/35-12		23×10-14		215/35-12		
动力系统							
电压	电机类型		控制器	电池		充电器	
48V	4 KW、5 KW		领鹿专用	6个8V深循环铅酸电池 / 105-150Ah锂电池		领鹿 车载充电器	
车辆性能							
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动系统	制动距离
8-30 km/h (以内)	80-100 km	2900 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	机械制动和 脚刹驻车系统	≤ 3000 mm
车辆颜色							
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、金鹿色、迪奥红						
标准座椅颜色	红黑相间				红白相间		



* 车辆特征与规格发生变化不再另行通知
图片中出现的车辆可能包括基础车型没有的选装配件
版权归领鹿公司所有

咨询电话
189 5730 3011

嘉兴领鹿特种车辆有限公司
地址：浙江省嘉兴市秀洲区唯胜路1007号1号楼
官网：http://www.leroadev.com





L4 驾乘愉悦 品质卓然

高尔夫球车

- 48V-AC 系统
- 可选电池（铅酸电池、锂电池）
- 可选铝合金轮胎（8寸、10寸、12寸、14寸）
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 采用领鹿自主研发车载充电器
- 可选LCD液晶显示屏、可选电磁驻车制动器
- AC 4KW、5KW 电机
- 可选控制器350-400A可选美国原装直流系统


· 可定制颜色



·L4标准款



·L4折叠球杆桶



·L4直立球杆桶



* 车辆特征与规格发生变化不再另行通知
图片中出现的车辆可能包括基础车型没有的选装配件
版权归领鹿公司所有

咨询电话
189 5730 3011

嘉兴领鹿特种车辆有限公司
地址：浙江省嘉兴市秀洲区唯胜路1007号1号楼
官网：<http://www.leroadev.com>



型号	L4 标准款		L4 直立球杆桶		L4 折叠球杆桶		
载重 / 尺寸							
额定载重	370 kg		500 kg		500 kg		
整车重量(铅酸电池)	580 kg		600 kg		600 kg		
整车重量(锂电池)	448 kg		468 kg		468 kg		
总长	3190 mm		3740 mm		3740 mm		
总宽	1190 mm		1190 mm		1190 mm		
总高	1900 mm		1900 mm		1900 mm		
乘坐人数	4 人		4 人		4 人		
最小离地高度	120 mm		120 mm		120 mm		
轴距	2453 mm		2453 mm		2453 mm		
前/后轮距	880 mm / 970 mm		880 mm / 970 mm		880 mm / 970 mm		
标配轮胎	18×8.5-8(四层胎面)		18×8.5-8（六层胎面）		18×8.5-8（六层胎面）		
动力系统							
电压	电机类型		控制器	电池		充电器	
48V	4 KW、5 KW		领鹿专用	6个8V深循环环铅酸电池 /105-150Ah锂电池		领鹿 车载充电器	
车辆性能							
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动系统	制动距离
8-30 km/h (以内)	80-100 km	4000 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	后轮机械制动 和脚刹驻车系统	≤3400 mm
车辆颜色							
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、金鹿色、迪奥红						
标准座椅颜色	米黄色						



L4+2/L4工具车

卓越性能
实用典范

高尔夫球车

- 48V-AC 系统
- 可选电池（铅酸电池、锂电池）
- 可选铝合金轮胎（8寸、10寸、12寸）
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 采用领鹿自主研发车载充电器
- 可选LCD液晶显示屏、可选电磁驻车制动器
- AC 4KW、5KW 电机
- 可选控制器350-400A可选美国原装直流系统

· 可定制颜色



·L4+塑料货箱



型号	L4+2		L4+塑料货箱				
载重 / 尺寸							
额定载重	540 kg		490 kg				
整车重量(铅酸电池)	610 kg		620 kg				
整车重量(锂电池)	478 kg		578 kg				
总长	3500 mm		3550mm				
总宽	1190 mm		1190 mm				
总高	1900 mm		1890mm				
乘坐人数	6人		4人				
最小离地高度	120 mm		120 mm				
轴距	2453 mm		2453 mm				
前/后轮距	880 mm / 970 mm		880 mm / 960 mm				
标配轮胎	18x8.5-8（六层胎面）		18x8.5-8（六层优质胎面） 205/50-10（六层优质胎面）				
动力系统							
电压	电机类型	控制器	电池	充电器			
48V	4 KW、5 KW	领鹿专用	6个8V深循环铅酸电池 /105-150Ah锂电池	领鹿 车载充电器			
车辆性能							
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动系统	制动距离
8-30 km/h (以内)	80-100 km	4000 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	后轮机械制动 和脚刹驻车系统	≤ 3400 mm
车辆颜色							
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、金鹿色、迪奥红						
标准座椅颜色	米黄色						



· L4+2



* 车辆特征与规格发生变化不再另行通知
图片中出现的车辆可能包括基础车型没有的选装配件
版权归领鹿公司所有

咨询电话
189 5730 3011

嘉兴领鹿特种车辆有限公司
地址：浙江省嘉兴市秀洲区唯胜路1007号1号楼
官网：http://www.leroadev.com





L6/L6+2

轻盈灵巧
畅意出行

高尔夫球车

- 48V-AC 系统
- 可选电池（铅酸电池、锂电池）
- 可选铝合金轮胎（8寸、10寸、12寸）
- 可选豪华座椅、豪华方向盘
- 采用领鹿自主研发车载充电器
- 可选LCD液晶显示屏、可选电磁驻车制动器
- AC 4KW、5KW 电机
- 可选控制器350-400A可选美国原装直流系统

· 可定制颜色



·L6标准款

型号	L6 标准款		L6+2				
载重 / 尺寸							
额定载重	550 kg		650 kg				
整车重量(铅酸电池)	640 kg		700 kg				
整车重量(锂电池)	508 kg		568 kg				
总长	3960 mm		4275 mm				
总宽	1190 mm		1190 mm				
总高	1900 mm		1900 mm				
乘坐人数	6 人		8 人				
前/后轮距	885 mm/ 970 mm		885 mm/ 970 mm				
最小离地高度	120 mm		120 mm				
轴距	3240 mm		3240 mm				
标配轮胎	18×8.5-8(六层胎面)		18×8.5-8(六层胎面)				
动力系统							
电压	电机类型	控制器	电池	充电器			
48V	4 KW、5 KW	领鹿专用	6个8V深循环铅酸电池 /105-150Ah锂电池	领鹿 车载充电器			
车辆性能							
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动系统	制动距离
8-30 km/h (以内)	80-100 km	5000 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	机械制动和 脚刹驻车系统	≤4000 mm
车辆颜色							
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、金鹿色、迪奥红						
标准座椅颜色	米黄色						



·L6+2



* 车辆特征与规格发生变化不再另行通知
图片中出现的车辆可能包括基础车型没有的选装配件
版权归领鹿公司所有

咨询电话
189 5730 3011

嘉兴领鹿特种车辆有限公司
地址：浙江省嘉兴市秀洲区唯胜路1007号1号楼
官网：<http://www.leroadev.com>





L14

动力澎湃
高效便捷

L系列观光车

- 领鹿专用AC 72V，7.5KW电机
- 全车汽车钣金、日行灯、高级汽车音响
- 可选电池（铅酸电池、锂电池）
- 采用领鹿自主研发车载充电器
- 可选豪华按摩座椅
- 可选可调节方向盘
- 电子助力转向系统
- 可选迎宾灯
- 可选保温箱

· 可定制颜色



·L14观光车

·L14封闭门



·L14雨帘款



型号	L14 观光车		L14 封闭门		L14 雨帘款		
载重 / 尺寸							
额定载重	1190 kg		1090 kg		1190 kg		
总长	5400 mm		5400 mm		5400 mm		
总宽	1900 mm (含后视镜) 1590 mm (不含后视镜)		1900 mm (含后视镜) 1590 mm (不含后视镜)		1900 mm (含后视镜) 1590 mm (不含后视镜)		
总高	2050 mm		2050 mm		2050 mm		
乘坐人数	14人		14人		14人		
前/后轮距	1314 mm / 1300 mm		1314 mm / 1300 mm		1314 mm / 1300 mm		
最小离地高度	130 mm		130 mm		130 mm		
轴距	2641 mm		2641 mm		2641 mm		
标配轮胎	165/70R13C		165/70R13C		165/70R13C		
动力系统							
电压	电机类型		控制器	电池			充电器
72V	7.5 KW		领鹿专用	12个6V深循环200Ah铅酸电池 /230Ah锂电池			领鹿 车载充电器
车辆性能							
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动系统	制动距离
8-29 km/h	80-100 km	6000 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	前碟后鼓四轮液压 加手刹驻车制动	≤6000 mm
车辆颜色							
标准车身颜色	蓝白相间、白色、国旗红&五星黄						
标准座椅颜色	米黄色						



* 车辆特征与规格发生变化不再另行通知
图片中出现的车辆可能包括基础车型没有的选装配件
版权归领鹿公司所有

咨询电话
189 5730 3011

嘉兴领鹿特种车辆有限公司
地址：浙江省嘉兴市秀洲区唯胜路1007号1号楼
官网：http://www.leroadev.com





L2 货箱车

经济实用
节能环保

工具车

- 48V AC系统
- 可选货箱（铝合金货箱、木货箱、铁货箱）
- 一体式主梁贯穿整车，一体拼焊更坚固
- 可选铝合金轮胎（8寸、10寸）
- 可选电池（锂电池、铅酸电池）
- 采用领鹿自主研发车载充电器
- AC 4KW、5KW 电机
- 可选控制器350-400A可选美国原装直流系统



· 可定制颜色



·L2 铝货箱
铝货箱尺寸：1478*1145*270mm



·L2 木货箱
木货箱尺寸：1505*1180*310mm



·L2 铁货箱
铁货箱尺寸：1735*1160*350mm

型号	L2 铝货箱		L2 木货箱		L2 铁货箱		
载重 / 尺寸							
额定载重	390 kg		390 kg		390 kg		
货箱最大载重	240 kg		240 kg		240 kg		
整车重量(铅酸电池)	630 kg		590 kg		680 kg		
整车重量(锂电池)	500 kg		460 kg		550 kg		
总长	3290 mm		3325 mm		3580 mm		
总宽	1204 mm		1204 mm		1204 mm		
总高	1790 mm		1790 mm		1790 mm		
货箱容积	426 L		550 L		704 L		
乘坐人数	2 人		2 人		2 人		
前/后轮距	880 mm/ 970 mm		880 mm/ 970 mm		880 mm/ 970 mm		
最小离地高度	120 mm		120 mm		120 mm		
轴距	2453 mm		2453 mm		2453 mm		
标配轮胎	18×8.5-8（六层胎面）		18×8.5-8（六层胎面）		18×8.5-8（六层胎面）		
动力系统							
电压	电机类型		控制器	电池		充电器	
48V	4 KW、5 KW		领鹿专用	6个8V深循环铅酸电池 /105-150Ah锂电池		领鹿 车载充电器	
车辆性能							
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动系统	制动距离
8-30 km/h (以内)	80-100 km	4000 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	机械制动和 脚刹驻车系统	≤3500 mm
车辆颜色							
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、金鹿色、迪奥红						
标准座椅颜色	米黄色						



*车辆特征与规格发生变化不再另行通知
图片中出现的车辆可能包括基础车型没有的选装配件
版权归领鹿公司所有

咨询电话
189 5730 3011

嘉兴领鹿特种车辆有限公司
地址：浙江省嘉兴市秀洲区唯胜路1007号1号楼
官网：http://www.leroadev.com





布草车

功能多样
高效收纳

工具车

- 48V-AC 系统
- 可选电池（铅酸电池、锂电池）
- 铝合金货箱(可选货箱尺寸)
- 可选铝合金轮胎（8寸、10寸）
- 采用领鹿自主研发车载充电器
- 米白色货箱
- AC 4KW、5KW 电机
- 可选控制器350-400A可选美国原装直流系统

· 可定制颜色



可选货箱尺寸：
1740*1132*1122mm
1640*1134*1300mm
1420*1132*1122mm



售卖车

灵活便捷
经久耐用

工具车

- 48V-AC 系统
- 可选铝合金轮胎（8寸、10寸）
- 可乘坐2人
- 可选Led大灯
- 37Lx4保温箱
- 不锈钢货箱
- 咖啡壶、储物盒、垃圾箱、食品柜
- AC 4KW、5KW 电机
- 可选控制器350-400A可选美国原装直流系统

· 可定制颜色



货箱尺寸：1350*1140*1040mm

型号	两座布草车（大货箱）		两座布草车（小货箱）		两座布草车（五门三抽屉）		
载重 / 尺寸							
额定载重	390 kg		390 kg		390 kg		
整车重量(铅酸电池)	740 kg		685 kg		680 kg		
整车重量(锂电池)	600 kg		553 kg		548 kg		
总长	3215 mm		2895 mm		3025 mm		
总宽	1210 mm		1210 mm		1210 mm		
总高	1760 mm		1760 mm		1940 mm		
乘坐人数	2 人		2 人		2 人		
前/后轮距	880 mm/ 970 mm		880 mm/ 970 mm		880 mm/ 970 mm		
最小离地高度	120 mm		120 mm		120 mm		
轴距	2453 mm		2453 mm		2453 mm		
标配轮胎	18×8.5-8(六层胎面)		18×8.5-8(六层胎面)		18×8.5-8(六层胎面)		
动力系统							
电压	电机类型		控制器	电池		充电器	
48V	4 KW、5 KW		领鹿专用	6个8V深循环铅酸电池 /105-150Ah锂电池		领鹿 车载充电器	
车辆性能							
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动系统	制动距离
8-30 km/h (以内)	80-100 km	4000 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	机械制动和 脚刹驻车系统	≤3500 mm
车辆颜色							
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、金鹿色、迪奥红						
标准座椅颜色	米黄色						

型号	售 卖 车			
动力系统				
电压	电机类型	控制器	电池	充电器
48V	4 KW、5 KW	领鹿专用	6个8V深循环铅酸电池 /105-150Ah锂电池	领鹿 车载充电器
载 重 / 尺 寸		车 辆 性 能		
整车重量	780 kg	车速范围	8-30 km/h (以内)	
额定载重	320 kg	续航里程	80-100 km	
总长	3390 mm	转弯半径	4000 mm	
总宽	1210 mm	转向系统	双向推动齿轮齿条方向机	
总高	1780 mm	前悬挂	麦弗逊独立悬架	
乘坐人数	2人	后悬挂	变截面弹簧钢板和阻尼器	
前/后轮距	885 mm / 970 mm	制动系统	后轮机械制动和脚刹驻车系统	
最小离地高度	120 mm	制动距离	≤3500 mm	
轴距	2453 mm			
标配轮胎	18×8.5-8 （六层优质胎面） 205/50-10 （六层优质胎面）			
车 辆 颜 色				
标准车身颜色	黑色、白色、象牙白、豆沙绿、艾草绿、森林绿、天之蓝、电子蓝、金鹿色、迪奥红			
标准座椅颜色	米黄色			



*车辆特征与规格发生变化不再另行通知
图片中出现的车辆可能包括基础车型没有的选装配件
版权归领鹿公司所有

咨询电话
189 5730 3011

嘉兴领鹿特种车辆有限公司
地址：浙江省嘉兴市秀洲区唯胜路1007号1号楼
官网：http://www.leroadev.com





L2/L4 巡逻车

维安护航
四方安巡

- 警用车
- 48V-AC 系统
 - 可选灯（转向灯、大灯、行车灯）
 - 可选电池（铅酸电池、锂电池）
 - 可选铝合金轮胎（8寸、10寸、12寸）
 - 可选豪华座椅
 - 警用呼叫系统
 - AC 4KW、5KW 电机
 - 可选控制器350-400A可选美国原装直流系统

· 可定制颜色



·L2巡逻车



·L4巡逻车

型号	L2 巡逻车			L4 巡逻车			
载重 / 尺寸							
额定载重	200 kg			370 kg			
整车重量(铅酸电池)	490 kg			620 kg			
整车重量(锂电池)	350 kg			480 kg			
总长	2425 mm			3190 mm			
总宽	1180 mm			1190 mm			
总高	1960 mm			2000 mm			
乘坐人数	2 人			4 人			
前/后轮距	880 mm / 970 mm			880 mm / 970 mm			
最小离地高度	120 mm			120 mm			
轴距	1673 mm			2453 mm			
标配轮胎	18×8.5-8（四层优质胎面）			18×8.5-8（四层优质胎面）			
动力系统							
电压	电机类型		控制器	电池		充电器	
48V	4 KW、5 KW		领鹿专用	6个8V深循环铅酸电池 /105-150Ah锂电池		领鹿 车载充电器	
车辆性能							
车速范围	续航里程	转弯半径	转向系统	前悬挂	后悬挂	制动系统	制动距离
8-30 km/h (以内)	80-100 km	4000 mm	双向推动齿轮 齿条方向机	麦弗逊 独立悬架	变截面弹簧钢板 和阻尼器	机械制动和 脚刹驻车系统	≤3500 mm
车辆颜色							
标准车身颜色	白色						
标准座椅颜色	米黄色						



* 车辆特征与规格发生变化不再另行通知
图片中出现的车辆可能包括基础车型没有的选装配件
版权归领鹿公司所有

咨询电话
189 5730 3011

嘉兴领鹿特种车辆有限公司
地址：浙江省嘉兴市秀洲区唯胜路1007号1号楼
官网：http://www.leroadev.com





消防车

功能强大
救早灭小

- 警用车
- 汽油机高压水泵（65mm）
 - 电动高压水泵
 - 灭火器、防毒面具、消防剪、消防钎
 - 水带、消防锹、消防斧
 - 标配倒车影像系统
 - 可选铝合金轮胎（8寸、10寸）
 - 可选美国原装直流系统
 - 警用呼叫系统

· 可定制颜色



·消防车（带水箱）

型号	消防车（带水箱/不带水箱）			
动力系统				
电压	电机类型	控制器	电池	充电器
48V	4 KW、5 KW	领鹿专用	6个8V深循环铅酸电池 /105-150Ah锂电池	领鹿 车载充电器
载重 / 尺寸		车辆性能		
整车重量	840 kg	车速范围	8-30 km/h（可选）	
额定载重	170 kg	续航里程	80-100 km	
总长	3260 mm	转弯半径	4000 mm	
总宽	1210 mm	转向系统	双向推动齿轮齿条方向机	
总高	1920 mm (含警灯)	前悬挂	麦弗逊独立悬架	
乘坐人数	2人	后悬挂	变截面弹簧钢板和阻尼器	
前/后轮距	880 mm / 960 mm	制动系统	后轮机械制动和脚刹驻车系统	
最小离地高度	120 mm	制动距离	≤3500 mm	
轴距	2465 mm			
标配轮胎	18x8.5-8（六层优质胎面） 205/50-10（六层优质胎面）			
车辆颜色				
标准车身颜色	消防红			
标准座椅颜色	米黄色			



·消防车（不带水箱）



* 车辆特征与规格发生变化不再另行通知
图片中出现的车辆可能包括基础车型没有的选装配件
版权归领鹿公司所有

咨询电话
189 5730 3011

嘉兴领鹿特种车辆有限公司
地址：浙江省嘉兴市秀洲区唯胜路1007号1号楼
官网：<http://www.leroadev.com>





救护车

机动敏捷
专业救护

警用车

- 48V-AC 系统
- 担架车、急救箱
- 可选电池（铅酸电池、锂电池）
- 可选铝合金轮胎（8寸、10寸、12寸）
- 可选豪华座椅
- 警用呼叫系统
- AC 4KW、5KW 电机
- 可选控制器350-400A可选美国原装直流系统

· 可定制颜色



· 救护车

型号	救护车			
动力系统				
电压	电机类型	控制器	电池	充电器
48V	4 KW、5 KW	领鹿专用	6个8V深循环铅酸电池 /105-150Ah锂电池	领鹿 车载充电器
载重 / 尺寸		车辆性能		
整车重量	600 kg	车速范围	8-30 km/h（可选）	
额定载重	260 kg	续航里程	80-100 km	
总长	3065 mm	转弯半径	2900 mm	
总宽	1280 mm	转向系统	双向推动齿轮齿条方向机	
总高	2000 mm (含警灯)	前悬挂	麦弗逊独立悬架	
乘坐人数	2人	后悬挂	变截面弹簧钢板和阻尼器	
前/后轮距	880 mm / 960 mm	制动系统	后轮机械制动和脚刹驻车系统	
最小离地高度	120 mm	制动距离	≤ 3500 mm	
轴距	1673 mm			
标配轮胎	18×8.5-8 （六层优质胎面） 205/50-10 （六层优质胎面）			
车辆颜色				
标准车身颜色	白色			
标准座椅颜色	米黄色			



· 救护车



* 车辆特征与规格发生变化不再另行通知
图片中出现的车辆可能包括基础车型没有的选装配件
版权归领鹿公司所有

咨询电话
189 5730 3011

嘉兴领鹿特种车辆有限公司
地址：浙江省嘉兴市秀洲区唯胜路1007号1号楼
官网：<http://www.leroadev.com>



电池

LITHIUM
BATTERY

·锂电池（48V 105Ah）

高尔夫球车可选电池





·锂电池（48V 150Ah）



·美国Trojan电池
（铅酸电池）



·免维护胶体电池
（铅酸电池）

观光车可选电池



·锂电池（230Ah）



·美国Trojan电池
（铅酸电池）



·免维护胶体电池
（铅酸电池）

·图中可选配件，详情请咨询Leroad工作人员。

坐垫

·单色豪华座椅



·双色豪华座椅



·标准座椅





* 车辆特征与规格发生变化不再另行通知
图片中出现的车辆可能包括基础车型没有的选装配件
版权归领鹿公司所有

咨询电话
189 5730 3011

嘉兴领鹿特种车辆有限公司
地址：浙江省嘉兴市秀洲区唯胜路1007号1号楼
官网：<http://www.leroad.com>



轮胎

8-INCH



8寸6层轮胎

12-INCH



12寸4层轮胎
(215/35-12)

14-INCH



14寸4层轮胎
(225/30-14)

10-INCH



10寸6层轮胎



12寸4层轮胎
(22*11-12)



14寸4层轮胎
(23*10-14)



·图中可选配件，详情请咨询Leroad工作人员。

轮辋

8-INCH



8寸铝轮辋



8寸铝轮辋



8寸铝轮辋

10-INCH



10寸铝轮辋



10寸黑色烤漆银色车面轮辐
14辐铝轮辋



10寸黑色烤漆银色车面轮辐
8辐铝轮辋

12-INCH



12寸黑色烤漆银色车面轮辐
8辐铝轮辋



12寸黑色烤漆银色车面轮辐
8辐铝轮辋



12寸黑色烤漆红色车面轮辐
8辐铝轮辋



12寸黑色烤漆蓝色车面轮辐
6辐铝轮辋



12寸铜色烤漆轮辐
6辐铝轮辋

14-INCH



14寸黑色烤漆银色车面轮辐
8辐铝轮辋



14寸黑色烤漆银色车面轮辐
8辐铝轮辋



14寸黑色烤漆银色车面轮辐
8辐铝轮辋



14寸灰色烤漆轮辐
8辐铝轮辋



14寸黑色烤漆红色车面轮辐
6辐铝轮辋



*车辆特征与规格发生变化不再另行通知
图片中出现的车辆可能包括基础车型没有的选装配件
版权归领鹿公司所有

咨询电话
189 5730 3011

嘉兴领鹿特种车辆有限公司
地址：浙江省嘉兴市秀洲区唯胜路1007号1号楼
官网：http://www.leroaddev.com



可选配件


挡风玻璃



电量显示




车身颜色



·图中可选配件，详情请咨询Leroad工作人员。

其他配件



LEROAD

* 车辆特征与规格发生变化不再另行通知
图片中出现的车辆可能包括基础车型没有的选装配件
版权归领鹿公司所有

咨询电话
189 5730 3011

嘉兴领鹿特种车辆有限公司
地址：浙江省嘉兴市秀洲区唯胜路1007号1号楼
官网：http://www.leroaddev.com